

Recomendación de uso

Aplicaciones Foliars: Aplicar 16 a 24 litros por hectárea, distribuidos en 4 a 6 aplicaciones de 4 a 5 litros/hectárea/aplicación. Diluir entre 0,5% al 0,8%, dependiendo del mojamiento que se utilice.

Cultivo	Dosis cc / 100 L	Número de Aplicaciones	Momentos de aplicación	Forma de aplicación
Vid Vinífera y Vid de mesa	500 a 800	3 a 6	A partir de brotes de 20 cm, cada 15 días.	Asperjado foliarmente
Limonero, Naranja, Clementinas	500 a 800	3 a 6	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño) cada 15 días.	
Duraznero, Nectarino, Damasco, Cerezo	500 a 800	3 a 6	Desde fruto recién cuajado, repetir cada 15 días.	
Manzano, Peral	500 a 800	3 a 6	Desde caída de pétalos, cada 15 días.	
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora	500 a 800	3 a 6	Antes y después de floración, cada 15 días.	
Hortalizas, Tomate, Papas	500 a 800	3 a 6	15 días después del trasplante, cada 15 días.	
Olivos	500 a 800	3 a 6	Desde inicio de cuaja de frutos.	
Melón, Sandía	500 a 800	3 a 6	Desde inicio de cuaja de frutos.	
Paltos	500 a 800	3 a 6	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño) cada 15 días. A partir de frutos de 2 cm.	